



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	096370-TSE-10/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.07.2023
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	05.07.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	YAPKİM YAPI KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SK. UPHILL COURT 1A NO:3 /28 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YAPKİM YAPI KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BALÇIK MAHALLESİ 3210 SOKAK NO:44 GEBZE KOCAELİ TÜRKİYE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	yapseal
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14891 / 24.04.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- 1) "YAPSEAL LIQUID" ÜRÜN KODLU, DİSPERSİYON ESASLI, SIVI HALDE UYGULANAN, KLORLU SUYA DAYANIKLI (DMP01)
- 2) "YAPSEAL FLEX 105" ÜRÜN KODLU, ÇİMENTO ESASLI SIVI HALDE UYGULANAN, KLORLU SU İLE TEMASA DİRENÇLİ, DÜŞÜK SICAKLIKLARDA (-5°C) ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİĞİ OLAN SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (CMO1P)
- 3) "YAPSEAL FLEX 106" ÜRÜN KODLU, ÇİMENTO ESASLI SIVI HALDE UYGULANAN, KLORLU SU İLE TEMASA DİRENÇLİ, DÜŞÜK SICAKLIKLARDA (-5°C) ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİĞİ OLAN SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (CMO1P)
- 4) "YAPSEAL FLEX 107" ÜRÜN KODLU, ÇİMENTO ESASLI SIVI HALDE UYGULANAN, KLORLU SU İLE TEMASA DİRENÇLİ, DÜŞÜK SICAKLIKLARDA (-5°C) ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİĞİ OLAN SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (CMO1P)

*e-imzalı/e-signed*

05.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

