



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	096370-TSE-09/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.07.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.07.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YAPKİM YAPI KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SK. UPHILL COURT 1A NO:3 /28 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YAPKİM YAPI KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BALÇIK MAHALLESİ 3210 SOKAK NO:44 GEBZE KOCAELİ TÜRKİYE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	yapkim
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

“YAPWALL ADG 200” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ , HAZIR, GENEL AMAÇLI KAGİR HARCİ (G)
İŞLENEBİLME SÜRESİ ≥ 120 DAKİKA
BASINÇ DAYANIMI: M10
SU EMME: DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMASI TASARLANMAYAN
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMASI TASARLANMAYAN
HAVA İÇERİĞİ ≤ % 20
YOĞUNLUK: 1550±300 KG/M3
ISIL İLETKENLİK KATSAYISI ≤ 0,89 W/m.K (P=%50 için)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1

e-imzalı/e-signed

05.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

